



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
เรื่อง รับหลักประกันสัญญา

สัญญางานก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ระหว่าง “ผู้ว่าจ้าง” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม กับ “ผู้รับจ้าง” บริษัท ไอควิสกาย จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรณีป่อนายสวัสดิ์ นาเมือง) นั้น

ผู้รับจ้าง ไม่สามารถเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จุด นายสวัสดิ์ นาเมือง ที่ชำรุดเสียหายได้ และยังอยู่ในระยะเวลาประกัน นับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย ภายในกำหนด ๒ ปี รับมอบงวดสุดท้าย ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม จึงขอรับหลักประกันสัญญาที่ได้วางไว้ตามสัญญา จำนวน ๒๑,๑๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพูนทรัพย์ ประจักษ์ตตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ที่ มค ๘๑๖๐๒/๑๖๑๗

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติริบหลักประกันสัญญา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

๑. เรื่องเดิม

อ้างถึง สัญญางานก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ระหว่าง “ผู้ว่าจ้าง” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม กับ “ผู้รับจ้าง” บริษัท ไอคิวสกาย จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรณีบ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง)

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ที่ มค ๖๑๖๐๒/๒๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกัน

อ้างถึง หนังสือ ที่ IQS๒๑๒/๖๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ความชำรุดบกพร่องเครื่องสูบน้ำ จุด นายสวัสดิ์ นาเมือง

๒. ข้อเท็จจริง

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ขออนุมัติริบเงินประกันสัญญา สัญญางานก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรณีบ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง) ผู้รับจ้าง ไม่สามารถเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จุด นายสวัสดิ์ นาเมือง ที่ชำรุดเสียหายได้ และยังอยู่ในระยะเวลาประกันนับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย ภายในกำหนด ๒ ปี รับมอบงวดสุดท้าย ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงขอริบหลักประกันสัญญา จำนวน ๒๑,๑๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๔๗๕๒๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอรื้อแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหลักประกันสัญญาของความชำรุดบกพร่อง
- สัญญาจ้างก่อสร้างข้อกำหนดเรื่องการประกันความชำรุดบกพร่อง (ข้อ ๘)

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ และประชาชน ขออนุมัติริบเงินประกันสัญญา สัญญางานก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑,๑๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางกาญจนา ประโกสันตัง)

/(ลงชื่อ)...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอรรณ สุนสันเขต



(นางสาวอรรณ สุนสันเขต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ



(นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายพุนทรัพย์ ประจักษ์ตตะตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม



IQ SKY CO.,LTD.

บริษัท ไอคิว สกาย จำกัด

บริษัท ไอคิว สกาย จำกัด

IQ SKY CO., LTD.

1213/69 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์/โทรสาร 02-5308038

E-mail: IQSKY.ofg@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

เลขทะเบียน 1098 วันที่ 16/12/18

☐ กองช่าง

☐ กองสวัสดิการสังคม

☐ กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ที่ IQS212/66

เรื่อง ความชำรุดบกพร่องของเครื่องสูบน้ำ จุด นายสวัสดิ์ นาเมือง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

อ้างถึง ที่หนังสือ มค.81607/257 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ออกไปตรวจสอบสภาพของโครงสร้าง ก่อนคืนเงินประกันสัญญาบ่อน นายสวัสดิ์ นาเมือง ซึ่งจะครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2568 และได้พบความชำรุดของเครื่องสูบน้ำ รายละเอียดตามความหนังสือที่อ้างถึง

ทางบริษัท ไอคิว สกาย จำกัด ได้ทำสัญญา พร้อมวางเงินประกันสัญญา เป็นเงิน 21,150 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม และทางบริษัทฯ รับทราบปัญหา จึงขอแจ้งให้ทาง อบต.ฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหให้กับเกษตรกร โดยค่าใช้จ่ายให้ใช้จากเงินประกันสัญญา จำนวน 21,150 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในการดำเนินการแก้ไขความชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไป


เรียน นายก อบต.หนองทุ่ม

☐ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควรแจ้งเวียน ขรก.ในสังกัด

ให้ทราบโดยทั่วกัน



IQ SKY CO.,LTD.

บริษัท ไอคิว สกาย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ อินทวิเศษ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอคิว สกาย จำกัด

นางสาวอโรรัตน์ บุตรตะกะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

นายทองอินทร์ คลังคงเค็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม



ที่ มค. ๘๑๖๐๒/๒๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๑๒๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา

เรียน บริษัท ไอควิสกาย จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. รายงานผลการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้ว่าจ้างท่านให้ดำเนินโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรณีบ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.๒๘๕๕๕ หมู่ที่ ๕ หมายเลขบ่อ ๕๘๐๖๖๓-๐๘๘๘ เลขที่ใบอนุญาต ๕๘-๕๐๖๖๓-๑๙๑๒ ตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวนเงิน ๒๑,๑๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดระยะเวลาการรับประกันสัญญาไว้เป็นเวลา ๒ ปี สิ้นสุดระยะเวลาประกันวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจาก บ่อ นายสวัสดิ์ นาเมือง คณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา ได้ทำการตรวจสอบโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่าระบบปั้มน้ำบาดาล (ระบบซัมเมอร์สไม่ทำงาน) นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ขอแจ้งให้ บริษัท ไอควิสกาย จำกัด ดำเนินการจัดหาช่างมาซ่อมแซมระบบซัมเมอร์สเพื่อให้ใช้งานได้ดังเดิม และขอให้ท่านเร่งทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

โทร. ๐๔๓-๗๔๘๐๒๘

.....ผู้พิมพ์/ผู้ตรวจ
..... 25 หน.ส่วนราชการ
..... รองปลัด อบต.
..... ปลัด อบต.

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘



โทรศัพท์/โทรสาร 02-5308038

E-mail: ☒ 10661707@163.com

1876

प्रश्न 1

גמול נע, נע

☐ กองช่าง

กบ.สวัสดิการสังคม

กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สอบภายใน

ที่ IQS212/66

อ้างถึง ที่หนังสือ มค.81607/257 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ทางบริษัท โอคิว สกาย จำกัด ได้ทำสัญญา พร้อมวางเงินประกันสัญญา เป็นเงิน 21,150 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม และทางบริษัทฯ รับทราบปัญหา จึงขอแจ้งให้ทาง อบต.ฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหให้กับเกษตรกร โดยค่าใช้จ่ายให้ใช้จากเงินประกันสัญญา จำนวน 21,150 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในการดำเนินการแก้ไขความชำรุดหักล้มมาใช้งานได้ตามปกติต่อไป

ให้ทราบโดยทั่วกัน

K. J. Jones

(นายกิตติศักดิ์ อินทวิเศษ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอคิว สกาย จำกัด

- ตราประทับจากทางราชการ
ตรา ปุณฺณ มาศ สวรรคต บารมี SKY CO., LTD.
บริษัท ไอลี ลากู จักร

นางวันดีวัลย์ เพชรหนองชุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

Ph

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

1- ୯ ମି.ପ. ପ୍ରସ୍ତ

นายทองอินทร์ คลังคงเค็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โทร. ๐๔๓-๗๙๘๐๒๘

ที่ มค ๘๑๖๐๑/๔๔๙

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๓๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่องการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (บ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง) ตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างโดยบริษัท ไอคิวสกาย จำกัด และได้วางหลักประกันสัญญาเป็น เงินสด จำนวนเงิน ๒๑,๑๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดระยะเวลาการรับประกันสัญญาไว้เป็นเวลา ๒ ปี สิ้นสุดระยะเวลาประกันวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา ได้ทำการตรวจสอบสภาพโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่อง ปรากฏดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
		ใช้งานปกติ	ชำรุด	
๑.	ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๘ แผง	√		
๒.	อุปกรณ์ควบคุม	√		
๓.	ระบบเครื่องสูบน้ำ		√	ระบบปั้มน้ำบาดาล (ระบบซัมเมอร์ส) ไม่ทำงาน
๔.	ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำเป็นถัง PE (polyethylene) ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร ผลิตตาม มาตรฐาน มอก. จำนวน ๔ ใบ	√		
๕.	รั้วพร้อมประตูตาข่ายเหล็กถัก	√		
๖.	ป้ายโครงการ	√		

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๐ (๒)

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นควรแจ้งบริษัท ไอคิวสกาย จำกัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ใช้งานได้ตามเดิม โดยเร็ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจไว้เป็นหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางวรัญญา อรรถวณิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรินนา นินทราช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ธีรพงษ์ มาแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัฒนะ เพ็ชรนาวาส)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นางพรหมภัสสร พรหมดวงดี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายทองอินทร์ คลังคงเค็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนประกันสัญญา
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ที่ ๑๓๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โดม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ประธานที่ประชุม นางวรัญญา อรรถวาทินิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
 ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

๓.๑ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนถอนประกันสัญญา
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ที่ ๑๓๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา
คืน เนื่องจากใกล้ครบระยะเวลาประกันสัญญา (บ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง) ตามสัญญาเลขที่
๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างโดยบริษัท ไอคิวสกาย จำกัด
คณะกรรมการประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| ๑. นางวรัญญา อรรถวาทินิจ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวรินนา นินทราช | ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. ส.อ.ธีรพงษ์ มาแก้ว | เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |
| ๔. นายวัฒน์ เพ็ชรนาवास | ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วรายงานผลการตรวจต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มประกอบการพิจารณาถอนคืนหลักประกันสัญญา
ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนประกันสัญญา

โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (บ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง) ตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๖๓ ผู้รับจ้างโดยบริษัท ไอคิวสกาย จำกัด รับประกันสัญญา ๒ ปี สิ้นสุดวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๖๘

ประธาน ตามคำสั่ง ที่ ๑๓๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ กรรมการทั้ง ๔ ท่านได้
พร้อมกันลงพื้นที่ตั้งโครงการเพื่อตรวจสอบสภาพโครงการ พบว่าสภาพโครงการระบบ
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(บ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการร่วมกัน
ตรวจสอบสภาพโครงการฯ

พบว่าระบบปั๊มบาดาล (ระบบซัมเมอร์ส) ไม่ทำงาน จึงเห็นควรแจ้งบริษัท ไอคิวสกาย จำกัด เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ใช้งานได้ดังเดิม โดยเร็ว
ถามที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๔ เสียง

มติที่ประชุมเห็นควรแจ้งบริษัท ไอคิวสกาย จำกัด เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธาน

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๔๕ น.

ลงชื่อ



(นายวิฒนะ เพ็ชรนาวาส)

ผู้บันทึกรายงานประชุม

ลงชื่อ




(นางวรัญญกร อรรถวรวิจิ)

ผู้ตรวจรายงานประชุม

รายชื่อผู้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนประกันสัญญา
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ที่ ๑๓๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โดม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑. นางวรัญญา อรรถวินิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๒. นางสาวรินนา นินทรราช	ครูชำนาญการ	
๓. ส.อ.ธีรพงษ์ มาแก้ว	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
๔. นายวัฒนะ เพ็ชรนาวาส	ผู้ช่วยช่างโยธา	

รายงานผลการตรวจสอบโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (บ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง)



ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางวรรณกร อรรถารวินิจ)

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวรินนา นินทรราช) (ธีรพงษ์ มาแก้ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวัฒนะ เพ็ชรนาวาส)

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ที่ ๑๓๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความซำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา

ตามที่ บริษัท ไอคิวสกาย จำกัด ได้ส่งมอบงาน โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กรณีบ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง) ตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ บัดนี้ ใกล้ครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความซำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ (๒) ดังนี้

- | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--|
| ๑. นางวรัญกร อรรถวรีนิจ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ประธานกรรมการ | |
| ๒. นางสาวรินนา นินทรราช | ตำแหน่ง ครูชำนาญการ | กรรมการ | |
| ๓. ส.อ.ธีรพงษ์ มาแก้ว | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ | |
| ๔. นายวิฒนะ เพ็ชรนาवास | ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ | |

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งในคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคใดๆ ขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ที่ ๑๓๖ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความซำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา

ตามที่ บริษัท ไอควิสกาย จำกัด ได้ส่งมอบงาน โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กรณีบ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง) ตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ บัดนี้ ไกล่ครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความซำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ (๒) ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นางวรัญญา อรรถวรัญญา | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวรินนา นินทรราช | ตำแหน่ง ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. ส.อ.ธีรพงษ์ มาแก้ว | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๔. นายวิวัฒน์ เพ็ชรนาวาส | ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ |

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งในคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคใดๆ ขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โทร ๐๔๓-๗๙๘๐๒๘

ที่ มค ๘๑๖๐๒/๑๓๒

วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

๓. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ทำสัญญากับบริษัท ไอควิสกาย จำกัด เพื่อดำเนินการโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กรณีบ่อนายสวัสดิ์ นามเมือง) ตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๔๒๓,๐๐๐ บาท โดยได้วางหลักประกันสัญญา เป็น เงินสด จำนวนเงิน ๒๑,๑๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดระยะเวลาการรับประกันสัญญาไว้เป็นเวลา ๒ ปี สิ้นสุดระยะเวลาประกันวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

๔. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ใกล้ครบกำหนดถอนหลักประกันสัญญาคืนแก่ผู้รับจ้างแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การถอนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพความชำรุดของโครงการดังกล่าว ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นางวรัญญา อรรถวโรวณิช | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวรินนา นินทรราช | ตำแหน่ง ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. ส.อ.ธีรพงษ์ มาแก้ว | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๔. นายวัฒน์ เพ็ชรนาวาส | ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ |

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ (๒)

๕. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามคำสั่งที่เสนอพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางวนิดาวัลย์ เพชรหนองชุม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าพัสดุ

.....
.....

ลงชื่อ.....



(นางกาญจนา ประโกสันตัง)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

ลงชื่อ.....



(นางพรหมภัสสร พรหมดวงดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

.....
.....

ลงชื่อ.....




(นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

.....
.....

ลงชื่อ.....



(นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม